


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 N. 13 (D.G.R. Lazio 02/09/2011 n. 366)
N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)
IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724


LAB N° 201

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e
ILACSignatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements
 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
VIA DELLE CERQUETTE, 56/A
00040 - ARICCIA (RM)

Alla attenzione di: LATTANZI SANDRO

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 12:52

FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: LATTANZI SANDRO in data: 08/05/2017 con verbale n. 39 in data 08/05/2017

detentore: AGRICOLA F.LLI FANTOZZI - VIA PAGANICO, 104 00049 VELLETRI (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola

inizio prove: 09/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE

| Camp.1 Aliq.1 UC 1 | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.2 µg/Kg Lim.Quant.: 0.5 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Lim.Quant.: 0.5 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.2 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
FOGLIE DI CARCIOFO FRESCHE (1) Refrigerato

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio e' responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**

M. ALEANDRI

D.L.vo 270/1993

D.L.vo 106/2012

IZS LT Sede Centrale

Via Appia Nuova, 1411

00178 ROMA

Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN

VIA MARIO CALO', 5

00043 - CIAMPINO (RM)

Alla attenzione di: PASTORE LUCA

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:09

TRIFOGLIO DAL CAMPO: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente

per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: PASTORE LUCA in data: 07/05/2017 con verbale n. 122 in data 07/05/2017

detentore: BOCCOLINI FULVIO [117RM263] - VIA VALLE DEI FRASSI, 29 00040 ARDEA (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola/allevamento

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
TRIFOGLIO DAL CAMPO

| | | Camp.1 Aliq.1 UC 1 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-TRIFOGLIO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-TRIFOGLIO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
TRIFOGLIO DAL CAMPO (1) Ambiente

Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
VIA MARIO CALO', 5
00043 - CIAMPINO (RM)
Alla attenzione di: MONTI ALBERTO

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:44

 ORZO DAL CAMPO: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: MONTI ALBERTO in data: 08/05/2017 con verbale n. 127 in data 08/05/2017

detentore: TOMASELLI FRANCESCO [117RM009] - VIA PONTINA VECCHIA, 37 00040 ARDEA (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola/allevamento

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
ORZO DAL CAMPO

| | | Camp.1 Aliq.1 UC 1 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
ORZO DAL CAMPO (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
BORGOGARIBALDI, 12
00041 - ALBANO LAZIALE (RM)
Alla attenzione di: PASTORE LUCA

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:23

GRANO DAL CAMPO: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: PASTORE LUCA in data: 07/05/2017 con verbale n. 126 in data 07/05/2017

detentore: FIUMI VITTORIO E FIGLI [079RM007] - VIA S. PROCULA, 67 00040 POMEZIA (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
GRANO DAL CAMPO
Camp.1 Aliq.1 UC 1

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-GRANO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- GRANO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-GRANO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-GRANO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- GRANO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
GRANO DAL CAMPO (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO CUBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
BORGIO GARIBALDI, 12
00041 - ALBANO LAZIALE (RM)
Alla attenzione di: PASTORE LUCA

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:22

INSALATA : n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente

per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: PASTORE LUCA in data: 07/05/2017 con verbale n. 125 in data 07/05/2017

detentore: FIUMI VITTORIO E FIGLI [079RM007] - VIA S. PROCULA, 67 00040 POMEZIA (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
INSALATA
Camp.1 Aliq.1 UC 1

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | Livello Fiducia: 95% |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| | | Livello Fiducia: 95% |
| | | Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
INSALATA (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
BORGOGARIBALDI, 12
00041 - ALBANO LAZIALE (RM)
Alla attenzione di: PASTORE LUCA

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:22

INSALATA : n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: PASTORE LUCA in data: 07/05/2017 con verbale n. 124 in data 07/05/2017

detentore: PENSIONE PER CANI ALBA DOG SRL - VIA DELLE MONACHELLE VECCHIA, 47 00040 POMEZIA (RM)
luogo del prelievo: Allevamento

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
INSALATA

| | | Camp.1 Aliq.1 UC 1 |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- INSALATA | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
INSALATA (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
BORGOGARIBALDI, 12
00041 - ALBANO LAZIALE (RM)
Alla attenzione di: PASTORE LUCA

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 09:21

 ORZO DAL CAMPO: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: PASTORE LUCA in data: 07/05/2017 con verbale n. 123 in data 07/05/2017

detentore: BOCCOLINI FULVIO [117RM263] - VIA VALLE DEI FRASSI, 29 00040 ARDEA (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola

inizio prove: 08/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
ORZO DAL CAMPO

| | | Camp.1 Aliq.1 UC 1 |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC-FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITÀ |
| E | | |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC-FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITÀ |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC-FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITÀ |
| NE | | |
| CRISENE | HPLC-FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC-FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)-ORZO DAL CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| | | Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
ORZO DAL CAMPO (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO RUBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

ROMA, 10/05/2017

Fine rapporto di prova


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
D.L.vo 270/1993
D.L.vo 106/2012

 IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

 A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN
VIA DELLE CERQUETTE, 56/A
00040 - ARICCIA (RM)
Alla attenzione di: LATTANZI SANDRO

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 12:53

TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: LATTANZI SANDRO in data: 08/05/2017 con verbale n. 40 in data 08/05/2017

detentore: A.Z. AGR. MEARELLI ROBERTO [A3P0W] - VIA FORMALE ROTONDO, 5 00000 LANUVIO (RM)

luogo del prelievo: Allevamento

inizio prove: 09/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO

| Camp.1 Aliq.1 UC 1 | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | Livello Fiducia: 95% |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Livello Fiducia: 95% |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Fattore Copertura: 2 |

 Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
TRIFOGLIO E ERBE DI CAMPO (1) Refrigerato

 Responsabile delle prove
Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
Direzione Operativa Chimica
Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI

D.L.vo 270/1993

D.L.vo 106/2012

N. 13 (D.G.R. Lazio 02/09/2011 n. 366)

N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

IZS LT Sede Centrale

Via Appia Nuova, 1411

00178 ROMA

Tel. 06790991 - Fax. 0679340724



LAB N° 201

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e
ILACSignatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

A.S.L. ROMA 6 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN

VIA DELLE CERQUETTE, 56/A

00040 - ARICCIA (RM)

Alla attenzione di: LATTANZI SANDRO

Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale

Descrizione dei campioni pervenuti in data 08/05/2017 alle ore 12:50

FOGLIE DI FAVE FRESCHE: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente

per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: LATTANZI SANDRO in data: 08/05/2017 con verbale n. 38 in data 08/05/2017

detentore: AGRICOLA F.LLI FANTOZZI - VIA PAGANICO, 104 00049 VELLETRI (RM)

luogo del prelievo: Azienda agricola

inizio prove: 09/05/2017 fine prove: 10/05/2017

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
FOGLIE DI FAVE FRESCHE
Camp.1 Aliq.1 UC 1

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(A)PIRENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| BENZO(B)FLUORANTENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| CRISENE | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |
| SOMMA (IPA 4) | HPLC- FLUORESCENZA | INFERIORE AL LIMITE DI RILEVABILITA |

| Prova/Matrice | Metodo di Prova | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZO(A)ANTRACENE (HPLC- FLUORESCENZA)-FOGLIE DI FAVE FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.2 µg/Kg Lim.Quant.: 0.5 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(A)PIRENE (HPLC-FLUORESCENZA)- FOGLIE DI FAVE FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| BENZO(B)FLUORANTENE (HPLC- FLUORESCENZA)-FOGLIE DI FAVE FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| CRISENE (HPLC-FLUORESCENZA)-FOGLIE DI FAVE FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.1 µg/Kg Lim.Quant.: 0.5 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |
| SOMMA (IPA 4) (HPLC-FLUORESCENZA)- FOGLIE DI FAVE FRESCHE | POS CHI 058 INT rev 1 2013 | Lim.Rilev.: 0.2 µg/Kg Livello Fiducia: 95% Fattore Copertura: 2 |

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
FOGLIE DI FAVE FRESCHE (1) Ambiente

 Responsabile delle prove
 Dr. ALESSANDRO UBALDI

 Responsabile Struttura Complessa
 Direzione Operativa Chimica
 Dr. BRUNO NERI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase